



CATÁLOGO-TARIFA

**2023**



20 DE MARZO DE 2023

# Índice

BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES	3
<b>BIE WORKFIRE 25 FONDO REDUCIDO</b>	<b>4</b>
BIE WORKFIRE 25 INTEMPERIE	5
<b>BIE WORKFIRE 25 SIN ARMARIO</b>	<b>5</b>
BIE WORKFIRE 25 FIJA	6
<b>BIE WORKFIRE 25 ABATIBLE CON TOMA ADICIONAL DE 45</b>	<b>7</b>
BIE WORKFIRE 25 FIJA CON TOMA ADICIONAL DE 45	8
<b>BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES 30 m.</b>	<b>9</b>
BIE ESPUMÓGENO	10
<b>EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA BIES (Embellecedores, Soportes en Arco y Peanas)</b>	<b>11</b>
BIE WORKFIRE 45	12
<b>SISTEMAS MODULARES PARA BIE WORKFIRE 25</b>	<b>13</b>
BIE-25 SERIE WORKFIRE 200 MODULAR	14
<b>BIE-25 SERIE WORKFIRE 200</b>	<b>15</b>
BIE-25 SERIE WORKFIRE 300 Para empotrar.	16-17
<b>BIE-25 SERIE WORKFIRE 100</b>	<b>18-19</b>
BIE-25 SERIE WORKFIRE 400 Para empotrar.	20
<b>BIE-25 SERIE WORKFIRE 600</b>	<b>21</b>
ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-25	22
<b>ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-45</b>	<b>23</b>
COLUMNA SECA (Conjuntos)	24
<b>COLUMNA SECA (Marcos y cofres)</b>	<b>25</b>
BIFURCACIONES Y VÁLVULAS	26
<b>BIFURCACIONES MONPE</b>	<b>27</b>
RACOR BOMBERO	27
<b>CODOS GIRATORIOS</b>	<b>27</b>
RACORES DE CONEXIÓN (acoples tipo barcelona)	28-29
<b>RACORES STORZ</b>	<b>30</b>
RACORES GUILLEMIN	30
<b>LANZAS</b>	<b>31</b>
MANGUERAS CONTRA INCENDIOS	32
<b>ARMARIOS EXTINTOR PARA INTEMPERIE</b>	<b>33</b>
ARMARIOS PARA EXTINTOR	34
<b>MÓDULO EXTINTOR WORKFIRE</b>	<b>34</b>
MÓDULO EXTINTOR SERIE WORKFIRE 100 y 300	35
<b>ACCESORIOS EXTINTOR</b>	<b>36</b>
CASETA PARA CARRO EXTINTOR	37
<b>ARENEROS</b>	<b>37</b>
TRAPEROS Y PAPELERAS	37
<b>CARROS PORTAMANGUERAS</b>	<b>37</b>
ARMARIO PARA LLAVES y PLANOS ,	37
<b>ACCESORIOS BIES</b>	<b>38</b>
CASSETAS INTEMPERIE Y DOTACIONES PARA HIDRANTES	39
<b>HIDRANTES</b>	<b>40</b>
ACCESORIOS HIDRANTES	40

## BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES. Según UNE-EN-671-1

### BIE WORKFIRE 25/BV. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Metacrilato incluido. Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento)  
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros
15-500	WORKFIRE 25/BV	RR	Rojo	318,00
15-501		RB	Rojo	
15-502		GG	Crema	
15-503		RX	Rojo	350,60
15-504		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-Axxx	WORKFIRE 25/AV	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento	8,20

### BIE WORKFIRE 25/BC. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento)  
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros
15-510	WORKFIRE 25/BC	RR	Rojo	318,00
15-511		RB	Rojo	
15-512		GG	Crema	
15-513		RX	Rojo	350,60
15-514		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-Axxx	WORKFIRE 25/AC	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento	8,20

### BIE WORKFIRE 25/B. Puerta para cristal o metacrilato



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Cristal (525 x 480 mm) o metacrilato (525 x 453) no incluido. Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento)  
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros
15-520	WORKFIRE 25/B	RR	Rojo	318,00
15-521		RB	Rojo	
15-522		GG	Crema	
15-523		RX	Rojo	350,60
15-524		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
META-01		METACRILATO W25/A. 526 x 455 mm		11,60
15-Axxx	WORKFIRE 25/A	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento	8,20

ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES

PARA OTRAS COMBINACIONES EN ACABADOS Y COLORES, CONSULTAR

**BIE 25. FONDO REDUCIDO. Según UNE-EN-671-1**

**BIE WORKFIRE 25/BRC. Abatible. Fondo Reducido**



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **680 x 700 x 160 mm**. puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento).

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros	
15-590	<b>WORKFIRE 25/BRC</b>	RR	Rojo	<b>318,00</b>	
15-591		RB	Rojo		
15-592		GG	Crema		
15-593		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	<b>350,60</b>
15-594		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>483,00</b>
15-745		SA	Sin armario		<b>243,00</b>
15-Axxx		<b>WORKFIRE 25/ARC</b>	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento	<b>8,20</b>

## BIE 25. Según UNE-EN-671-1

### BIE WORKFIRE 25 FIBRA 20m. Abatible



**Especial para intemperie y ambientes corrosivos**

Armario de fibra de vidrio de **750 x 775 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida EN-694.

Referencia	Modelo	Euros
15-905	WORKFIRE 25 FIBRA 20 m.	<b>539,00</b>

### BIE WORKFIRE 25 RESINA POLIPROPILENO 20m. Fija



**Especial para intemperie y ambientes corrosivos**

Armario de resina de polipropileno de **745 x 645 x 296 mm.** puerta ciega o con visor, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto, guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida EN-694.

Referencia	Modelo	Euros
W25RPC	WORKFIRE 25 RP 20 m. FIJA. Puerta ciega	<b>552,00</b>
W25RPV	WORKFIRE 25 RP 20 m. FIJA. Puerta con visor	<b>556,00</b>

### BIE WORKFIRE 25/BSA. Sin armario



Devanadera de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Euros
15-742	WORKFIRE 25/BSA. ABATIBLE	Sin armario <b>234,00</b>
15-A742	WORKFIRE 25/ASA	con VÁLVULA DE ASIENTO Incremento <b>8,20</b>

### BIE WORKFIRE 25/CSA. Sin armario



Devanadera de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Euros
15-740	WORKFIRE 25/CSA. FIJA	Para fijación en pared <b>226,00</b>
15-741	WORKFIRE 25/CSA. FIJA	Para armario WORKFIRE 25/C <b>226,00</b>

### BIE WORKFIRE 25/CSA CON PEANA. Sin armario



Devanadera de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Con peana.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Euros
W25CSAPEANA	WORKFIRE 25/CSA. PEANA	Con peana para fijación al suelo <b>consultar</b>

## BIE WORKFIRE 25 FIJA. Según UNE-EN-671-1

### BIE WORKFIRE 25/CV. Puerta con visor

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm.** puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores.

Metacrilato incluido.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42



Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros	
15-560	WORKFIRE 25/CV	RR	Rojo	318,00	
15-561		RB	Rojo		
15-562		GG	Crema		
15-563		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	350,60
15-564		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	483,00
15-Axxx	WORKFIRE 25/FV	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento	8,20	

### BIE WORKFIRE 25/CC. Puerta ciega

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm.** puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42



Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros	
15-570	WORKFIRE 25/CC	RR	Rojo	318,00	
15-571		RB	Rojo		
15-572		GG	Crema		
15-573		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	350,60
15-574		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	483,00
15-Axxx	WORKFIRE 25/FC	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento	8,20	

### BIE WORKFIRE 25/C. Puerta para cristal o metacrilato

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm.** puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores.

Cristal (600 x 340 mm.) o metacrilato (603 x 335) no incluido.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42




Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros	
15-580	WORKFIRE 25/C	RR	Rojo	318,00	
15-581		RB	Rojo		
15-582		GG	Crema		
15-583		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	350,60
15-584		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	483,00
META-02		METACRILATO W25/C. 603 x 335 mm		11,60	
15-Axxx	WORKFIRE 25/F	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento	8,20	

**BIE WORKFIRE 25 ABATIBLE Con toma de 45. según UNE-EN-671-1**

**BIE WORKFIRE 25/BV-45. Puerta con visor**



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400. Metacrilato incluido.




Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
W2545V0	WORKFIRE 25/BV-45	PP	Pintado	Pintada	<b>412,00</b>
W2545V1		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>465,00</b>
W2545V2		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>609,40</b>

**BIE WORKFIRE 25/BC-45. Puerta ciega**



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.




Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
W2545C0	WORKFIRE 25/BC-45	PP	Pintado	Pintada	<b>412,00</b>
W2545C1		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>465,00</b>
W2545C2		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>609,40</b>

**BIE WORKFIRE 25/B-45. Puerta para cristal o metacrilato**



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada para cristal bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400. Cristal o metacrilato no incluido.



Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
W2545L0	WORKFIRE 25/B-45	PP	Pintado	Pintada	<b>412,00</b>
W2545L1		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>465,00</b>
W2545L2		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>609,40</b>
META-05		METACRILATO W25/A-45. 603 x 335 mm			<b>11,60</b>

**BIE WORKFIRE 25/BF-45. Fibra. 20m**

**Especial para intemperie y ambientes corrosivos**



Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

Referencia	Modelo	Euros
W2545FV	WORKFIRE 25/BF-45 FIBRA 20 m TOMA 45.	<b>658,00</b>



## BIE WORKFIRE 25 FIJA Con toma de 45. Según UNE-EN-671-1

### BIE WORKFIRE 25/FV-45. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm**. puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera, 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400. Metacrilato incluido.

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros	
15-558	WORKFIRE 25/FV-45	RR	Rojo	412,00	
15-559		RB	Rojo		
15-566		GG	Crema		
15-567		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	461,00
15-569		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	595,00

### BIE WORKFIRE 25/FC-45. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm**. puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera, 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros	
15-595	WORKFIRE 25/FC-45	RR	Rojo	412,00	
15-596		RB	Rojo		
15-597		GG	Crema		
15-598		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	461,00
15-599		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	595,00

### BIE WORKFIRE 25/F-45. Puerta para cristal o metacrilato



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm**. puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

Cristal (650 x 390 mm.) o metacrilato (653 x 388) no incluido.

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros	
15-577	WORKFIRE 25/F-45	RR	Rojo	412,00	
15-578		RB	Rojo		
15-579		GG	Crema		
15-586		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	461,00
15-588		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	595,00
META-03	METACRILATO W25/F-45. 653 x 388 mm			11,60	



## BIE 25. Según UNE-EN-671-1

### BIE WORKFIRE 25/30 metros. Abatible



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **650 x 650 x 250 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 30 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento).



Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros
15-526	<b>WORKFIRE 25/BV-30</b> Puerta con visor	RR	Rojo	<b>360,00</b>
15-528		RX	Rojo	<b>409,00</b>
15-529		XX	Inoxidable Aisi-304	<b>560,00</b>
15-536	<b>WORKFIRE 25/BC-30</b> Puerta ciega	RR	Rojo	<b>360,00</b>
15-538		RX	Rojo	<b>409,00</b>
15-539		XX	Inoxidable Aisi-304	<b>560,00</b>
15-549	<b>WORKFIRE 25/B-30</b>	SA	Sin armario	<b>286,00</b>
15-Axxx	<b>WORKFIRE 25/A-30</b>	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento	<b>8,20</b>

### BIE WORKFIRE 25/30 metros. Con toma de 45 . Abatible



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de 750 x 650 x 250 mm. puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto, 30 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros
W254530C0	<b>WORKFIRE 25/C/30-45</b> Puerta ciega	RR	Rojo	<b>493,00</b>
W254530C1		RX	Rojo	<b>548,00</b>
W254530C2		XX	Inoxidable Aisi-304	<b>719,20</b>
W254530V0	<b>WORKFIRE 25/V/30-45</b> Puerta con visor	RR	Rojo	<b>493,00</b>
W254530V1		RX	Rojo	<b>548,00</b>
W254530V2		XX	Inoxidable Aisi-304	<b>719,20</b>

### BIE WORKFIRE 25 FIBRA 30m. Abatible



**Especial para intemperie y ambientes corrosivos**

Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 30 m. de manguera semirígida EN-694.

Referencia	Modelo	Euros
W2530FV	<b>WORKFIRE 25 FIBRA 30 m.</b>	<b>594,00</b>

### BIE WORKFIRE 25 FIBRA 30m. Con Toma de 45. Abatible




**Especial para intemperie y ambientes corrosivos**

Armario de fibra de vidrio de 775 x 750 x 200 mm. puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 30 m. de manguera semirígida EN-694. Y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

Referencia	Modelo	Euros
W254530FV	<b>WORKFIRE 25 FIBRA 30 m. TOMA DE 45</b>	<b>712,00</b>

## BIE ESPUMÓGENO


### BIE WORKFIRE 25 ESPUMÓGENO



Compuesto por armario metálico pintado de **1250 x 620 x 250 mm.** con puerta encastrada ciega y cierre de resbalón, devanadera abatible de alimentación axial, válvula con manómetro, lanza de espuma de baja expansion 100 l./min., 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. con sistema de generación de espuma, incluyendo bidón de espumógeno de 20 l. (AFFF 3%) y proporcionador de porcentaje variable con opción by-pass (agua) - espuma.

Referencia	Modelo	Euros
W25ESP	WORKFIRE 25 ESPUMÓGENO	1.711,00


### BIE WORKFIRE 45 ESPUMÓGENO



Compuesto por armario metálico pintado de **1250 x 600 x 300 mm.** con puerta encastrada ciega y cierre de resbalón, devanadera de radios, válvula de asiento con manómetro, lanza de espuma de baja expansion 200 l./min., racores barcelona UNE-23400 "USO LIGERO" y 20 m de manguera sintética plana de 45 mm. Equipado con sistema de generación de espuma, incluyendo bidón de espumógeno de 20 l. (AFFF 3%) y proporcionador de porcentaje variable con opción by-pass (agua) - espuma.

Referencia	Modelo	Euros
W45ESP	WORKFIRE 45 ESPUMÓGENO	1.727,00

### BIE WORKFIRE 25. Con Toma de T45. ESPUMÓGENO



Compuesto por armario metálico pintado de **1250 x 620 x 250 mm.** con puerta encastrada ciega y cierre de resbalón, devanadera abatible de alimentación axial, válvula con manómetro, lanza de espuma de baja expansion 100 l./min., 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. con sistema de generación de espuma, incluyendo bidón de espumógeno de 20 l. (AFFF 3%) y proporcionador de porcentaje variable con opción by-pass (agua) - espuma. Y toma adicional de 45 mm. con valvula asiento, racor y tapon UNE-23400.

Referencia	Modelo	Euros
W2545ESP	WORKFIRE 25 ESPUMÓGENO TOMA DE 45	1.820,00

## EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA BIES

### Embellecedor-Tapajuntas para empotrar BIEs y Sistemas Modulares

Embellecedor-tapajuntas de ancho 50 mm. Para empotrar Bies y Sistemas Modulares.



Referencia	Modelo	Medidas	Acabado	Euros
ET-01	Tapajuntas Bie-25/B Abatible.	620 x 620	Pintado	<b>63,00</b>
ET-02			Inoxidable	<b>142,60</b>
ET-03	Tapajuntas Bie-25/B. + Módulo Extintor	620 x 920	Pintado	<b>84,00</b>
ET-04			Inoxidable	<b>196,00</b>
ET-05	Tapajuntas Bie-25/B. + Módulo Técnico- Extintor	620 x 1120	Pintado	<b>111,00</b>
ET-06			Inoxidable	<b>231,00</b>
ET-19	Tapajuntas Bie-25/B. + Módulo Técnico- Extintor. Vertical.	1240 x 620	Pintado	<b>111,00</b>
ET-20			Inoxidable	<b>231,00</b>
ET-09	Tapajuntas Bie-25/B. + Módulo Técnico- 2 Extintores. Vertical.	1440 x 620	Pintado	<b>124,80</b>
ET-10			Inoxidable	<b>254,20</b>
ET-11	Tapajuntas Bie-25/C Fija.	700 x 500	Pintado	<b>63,00</b>
ET-12			Inoxidable	<b>142,60</b>
ET-23	Tapajuntas Bie-25/B Abatible-30m..	650 x 650	Pintado	<b>63,00</b>
ET-24			Inoxidable	<b>142,60</b>
ET-13	Tapajuntas Bie-25/F FIJA T-45.	750 x 550	Pintado	<b>63,00</b>
ET-14			Inoxidable	<b>142,60</b>
ET-25	Tapajuntas Bie-25/B Abatible T-45.	700 x 620	Pintado	<b>63,00</b>
ET-26			Inoxidable	<b>142,60</b>
ET-15	Tapajuntas Bie-45.	450 x 600	Pintado	<b>63,00</b>
ET-16			Inoxidable	<b>109,00</b>
Referencia	Modelo			
ETB-xx	Tapajuntas Bie-25 SERIE WORKFIRE 200/B(x). NO MODULAR. (Pagina 13)			

### Soportes en arco para BIE 25 ABATIBLE



Soporte en Arco para Bie-25. Fabricado en chapa galvanizada pintada.  
No incluido BIE en el precio.

Referencia	Modelo	Acabado	Euros
ARCO-01	Soporte en arco para BIE-25/A	Pintado	<b>330,00</b>

### Peana para soportar BIE 25 / BIE 45



Peana para Bie-25/ Bie 45. Fabricado en chapa pintada.  
No incluido BIE en el precio.

Referencia	Modelo	Acabado	Euros
PEANA-01	Peana para BIE-25 Abatible	Pintado	<b>157,80</b>
PEANA-02		Inoxidable	<b>365,00</b>
PEANA-03	Peana para BIE-25 Fija	Pintado	<b>157,80</b>
PEANA-04		Inoxidable	<b>365,00</b>
PEANA-05	Peana para BIE-45	Pintado	<b>157,80</b>
PEANA-06		Inoxidable	<b>365,00</b>
PEANA-07	Peana para BIE-25 Abatible. Tubería Oculta	Pintado	<b>174,20</b>
PEANA-08		Inoxidable	<b>482,00</b>

## BIE WORKFIRE 45. Según UNE-EN-671-2

Ideal para instalar en zonas donde la carga de fuego sea elevada (REP y REA) y donde se disponga del personal adiestrado.

### BIE WORKFIRE 45/AV. Puerta con visor



Compuesta por armario para superficie o empotrar de **450 x 600 x 130 mm.** puerta con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm.

Metacrilato incluido.

Diámetro equivalente 13 mm./K:85

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
15-400	WORKFIRE 45/AV 20 m.	PP	Pintado	Pintada	<b>279,00</b>
15-403		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>315,00</b>
15-404		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>385,00</b>
15-405	WORKFIRE 45/AV 15 m.	PP	Pintado	Pintada	<b>258,00</b>
15-408		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>294,00</b>
15-409		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>364,00</b>

### BIE WORKFIRE 45/AC. Puerta ciega



Compuesta por armario para superficie o empotrar de **450 x 600 x 130 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm.

Diámetro equivalente 13 mm./K:85

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
15-410	WORKFIRE 45/AC 20 m.	PP	Pintado	Pintada	<b>279,00</b>
15-413		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>315,00</b>
15-414		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>385,00</b>
15-415	WORKFIRE 45/AC 15 m.	PP	Pintado	Pintada	<b>258,00</b>
15-418		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>294,00</b>
15-419		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>364,00</b>

### BIE WORKFIRE 45 FIBRA 20m.



#### Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido . Devanadera. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 20 m. de manguera plana de 45 mm.

Referencia	Modelo	Euros
15-904	WORKFIRE 45 FIBRA 20 m.	<b>567,00</b>

### BIE WORKFIRE 45 RESINA POLIPROPILENO.



#### Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de resina de polipropileno de **735 x 616 x 270 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido . Devanadera. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 20 m. de manguera plana de 45 mm.

Referencia	Modelo	Euros
W45RP	WORKFIRE 45 RP 20 m.	<b>636,00</b>

## SISTEMAS MODULARES PARA BIE WORKFIRE 25

Equipos modulares que permiten, en combinación con las Bies WORKFIRE-25, el montaje en posición horizontal o vertical para superficie o empotrar de Sistemas integrados de Protección (EXTINCIÓN + ALARMA), facilitando el montaje en obra de los distintos elementos.

### Módulo Extintor WORKFIRE/A

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 300 x 220 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Para alojamiento extintor.  
No incluida BIE.



Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)	Euros
ME-01	<b>Módulo Extintor WORKFIRE/AV Puerta con visor</b>	PP	Pintado	Pintada	<b>58,60</b>
ME-02		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>89,40</b>
ME-03		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>154,60</b>
ME-11	<b>Módulo Extintor WORKFIRE/AC Puerta ciega</b>	PP	Pintado	Pintada	<b>58,60</b>
ME-12		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>89,40</b>
ME-13		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>154,60</b>

### Módulo Técnico de Alarma WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 200 x 220 mm.** puerta ciega con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable.  
No incluida BIE ni el Módulo Extintor.

Medidas en Sistema Modular Vertical : **200 x 620 x 220 mm.**

Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)	Euros
MT-01	<b>Módulo Técnico WORKFIRE/A</b>	PP	Pintado	Pintada	<b>54,60</b>
MT-02		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>84,60</b>
MT-03		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>150,00</b>

### Módulo Extintor-Técnico de Alarma WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puertas con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de extintor y de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable. Para montaje VERTICAL.  
No incluida la BIE.

Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)	Euros
MET-11	<b>Módulo Extintor - Técnico WORKFIRE/A Puerta ciega</b>	PP	Pintado	Pintada	<b>115,50</b>
MET-12		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>178,40</b>
MET-13		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>312,00</b>

### Módulo 2 Extintores WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable.  
No incluida la BIE ni el Módulo Técnico de Alarma.

Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)	Euros
M2E-11	<b>Módulo 2 Extintores WORKFIRE/AC Puerta ciega</b>	PP	Pintado	Pintada	<b>105,00</b>
M2E-12		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>156,00</b>
M2E-13		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>247,80</b>
M2E-21	<b>Módulo 2 Extintores WORKFIRE/A Puerta para cristal</b>	PP	Pintado	Pintada	<b>105,00</b>
M2E-22		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>156,00</b>
M2E-23		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>247,80</b>
M2CO-xx	<b>Módulo 2 Extintores WORKFIRE CO2 5 Kg. AC - A (800 x 620 x 220 mm)</b>		Pintado	Pintada	<b>137,80</b>
M2CO-xx			Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>206,40</b>
M2CO-xx			Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>372,00</b>

\*TAMBIÉN FABRICAMOS MÓDULOS PARA SISTEMAS MODULARES EN COMBINACIÓN CON LAS BIES 25 FIJAS

## BIE-25 Serie WORKFIRE 200 MODULAR. Para superficie o empotrar

Conjuntos modulares.

### BIE WORKFIRE 200/B2M



BIE WORKFIRE 25/B CON MÓDULO EXTINTOR (ME).  
Medidas totales: **620 x 920 x 220 mm.**  
Extintor no incluido

Referencia	Modelo	Armario (3)	Puertas (4)	Euros
2M-20	WORKFIRE 200/B2M	PP	Pintado	<b>353,00</b>
2M-21		PX	Pintado	<b>422,00</b>
2M-22		XX	Inoxidable AISI-304	<b>636,80</b>
2V-xx	WORKFIRE 200/A2M	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento	<b>8,20</b>

### BIE WORKFIRE 200/B3M



BIE WORKFIRE 25/B CON MÓDULO TÉCNICO-EXTINTOR (MT+ME).  
Medidas totales: **620 x 1120 x 220 mm.**  
Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo	Armario (3)	Puertas (4)	Euros
2M-30	WORKFIRE 200/B3M	PP	Pintado	<b>402,00</b>
2M-31		PX	Pintado	<b>487,40</b>
2M-32		XX	Inoxidable AISI-304	<b>779,60</b>
2V-xx	WORKFIRE 200/A3M	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento	<b>8,20</b>

### BIE WORKFIRE 200/B5M



BIE WORKFIRE 25/B CON MÓDULO TÉCNICO-EXTINTOR (MET). Para MONTAJE VERTICAL.  
Medidas totales: **1240 x 620 x 220 mm.**  
Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo	Armario (3)	Puertas (4)	Euros
2M-50	WORKFIRE 200/B5M	PP	Pintado	<b>402,00</b>
2M-51		PX	Pintado	<b>487,40</b>
2M-52		XX	Inoxidable AISI-304	<b>779,60</b>
2V-xx	WORKFIRE 200/A5M	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento	<b>8,20</b>

### BIE WORKFIRE 200/B4M



BIE WORKFIRE 25/BC CON MÓDULO TÉCNICO- 2 EXTINTORES (MT+M2E). Para MONTAJE VERTICAL.  
Medidas totales: **1440 x 620 x 220 mm.**  
Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo	Armario (3)	Puertas (4)	Euros
2M-40	WORKFIRE 200/B4M	PP	Pintado	<b>434,00</b>
2M-41		PX	Pintado	<b>546,80</b>
2M-42		XX	Inoxidable AISI-304	<b>865,00</b>
2V-xx	WORKFIRE 200/A4M	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento	<b>8,20</b>

2MC-xx	CONJUNTO MODULAR BIE WORKFIRE 25/C. FIJA.	CONSULTAR
2Mx45-xx	CONJUNTO MODULAR BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B).	CONSULTAR
2M30-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 / 30 metros .* consultar medidas.	CONSULTAR

## BIE-25 Serie WORKFIRE 200. Para superficie o empotrar

Conjuntos de una Pieza, no modulares.

### **BIE WORKFIRE 200/B2**



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para extintor.  
Medidas: **620 x 905 x 220 mm.**  
Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	Euros
2B-20	WORKFIRE 200/B2	PP	Pintado	Pintada	<b>393,00</b>
2B-21		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>486,00</b>
2B-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>688,00</b>
2A-xxx	WORKFIRE 200/A2	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento	<b>8,20</b>

### **BIE WORKFIRE 200/B3**



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE 25/BSA 20 m.. Y alojamiento para extintor y elementos de alarma (personalizable).  
Medidas: **620 x 1090 x 220 mm.**  
Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	Euros
2B-30	WORKFIRE 200/B3	PP	Pintado	Pintada	<b>435,00</b>
2B-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>538,00</b>
2B-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>820,60</b>
2A-xx	WORKFIRE 200/A3	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento	<b>8,20</b>

### **BIE WORKFIRE 200/B5**



Armario metálico pintado para superficie o empotrar. Formado por BIE WORKFIRE 25/BSA 20 m.. Y alojamiento para extintor y elementos de alarma (personalizable). VERTICAL. Medidas: **1225 x 620 x 220 mm.**  
Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	Euros
2B-50	WORKFIRE 200/B5	PP	Pintado	Pintada	<b>435,00</b>
2B-51		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>538,00</b>
2B-52		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>820,60</b>
2A-xx	WORKFIRE 200/A5	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento	<b>8,20</b>

### **BIE WORKFIRE 200/B4**



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE-25/BSA. Y alojamiento para extintores y elementos de alarma (personalizable). VERTICAL.  
Medidas: **1405 x 620 x 220 mm.**  
Detección y extintores no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	Euros
2B-40	WORKFIRE 200/B4	PP	Pintado	Pintada	<b>471,00</b>
2B-41		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>598,40</b>
2B-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>910,60</b>
2A-xx	WORKFIRE 200/A4	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento	<b>8,20</b>

2C-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25/C. FIJA.	CONSULTAR
2x45-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B).	CONSULTAR
B230-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 / 30 metros .* consultar medidas.	CONSULTAR



## BIE-25 Serie WORKFIRE 300. Para empotrar

Equipos en posición horizontal o vertical especiales para empotrar.

### BIE WORKFIRE 300/B1. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puerta integrada, que se monta posteriormente en el armario.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puerta (4)	Euros	
3B-10	WORKFIRE 300/B1	PP	Pintado	Pintada	<b>391,00</b>
3B-11		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>450,00</b>
3B-12		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>510,00</b>
3A-xxx	WORKFIRE 300/A1	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento	<b>8,20</b>

### BIE WORKFIRE 300/B2. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 920 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. y alojamiento extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Extintor no incluido.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puertas (4)	Euros	
3B-20	WORKFIRE 300/B2	PP	Pintado	Pintada	<b>466,00</b>
3B-21		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>543,00</b>
3B-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>644,00</b>
3A-xxx	WORKFIRE 300/A2	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento	<b>8,20</b>

### BIE WORKFIRE 300/B3. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 1120 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puertas (4)	Euros	
3B-30	WORKFIRE 300/B3	PP	Pintado	Pintada	<b>531,00</b>
3B-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>640,00</b>
3B-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>767,00</b>
3A-xxx	WORKFIRE 300/A3	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento	<b>8,20</b>

3C-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25/C. FIJA.	CONSULTAR
3B45-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B).	CONSULTAR
3B30-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 / 30 metros .* consultar medidas.	CONSULTAR

## BIE-25 Serie WORKFIRE 300. Para empotrar

Equipos en posición horizontal o vertical especiales para empotrar.

### BIE WORKFIRE 300/B5. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1240 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puertas (4)	Euros	
3B-50	WORKFIRE 300/B5	PP	Pintado	Pintada	<b>531,00</b>
3B-51		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>640,00</b>
3B-52		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>767,00</b>
3A-xxx	WORKFIRE 300/A5	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento	<b>8,20</b>

### BIE WORKFIRE 300/B6. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1120 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puertas (4)	Euros	
3B-60	WORKFIRE 300/B6	PP	Pintado	Pintada	<b>531,00</b>
3B-61		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>640,00</b>
3B-62		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>767,00</b>
3A-xxx	WORKFIRE 300/A6	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento	<b>8,20</b>

### BIE WORKFIRE 300/B4 Vertical. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1440 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintores. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintores no incluidos.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puertas (4)	Euros	
3B-40	WORKFIRE 300/B4	PP	Pintado	Pintada	<b>594,00</b>
3B-41		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>724,00</b>
3B-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>854,60</b>
3A-xxx	WORKFIRE 300/A4	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento	<b>8,20</b>

3C-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25/C. FIJA.			CONSULTAR
3x45-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B).			CONSULTAR
3x30-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 / 30 metros . * consultar medidas.			CONSULTAR

## BIE-25 serie WORKFIRE 100. Para superficie o empotrar.

Conjuntos de una pieza, no modulares. Especiales para salones nobles.

### BIE WORKFIRE 100/AS1. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puerta de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, devanadera abatible de alimentación axial, válvula de asiento con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694. Medidas: 650 x 650 x 250 mm.

Referencia	Modelo		Armario	Euros
1AS-10	WORKFIRE 100/AS1	P	Pintado RAL-9006	<b>470,00</b>
1AS-12		X	Inoxidable AISI-304	<b>627,00</b>
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS1	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento	<b>8,20</b>

### BIE WORKFIRE 100/AS2. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, y Módulo Extinción para extintor.

Medidas: 650 x 900 x 250 mm.  
Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Armario	Euros
1AS-20	WORKFIRE 100/AS2	P	Pintado RAL-9006	<b>568,00</b>
1AS-22		X	Inoxidable AISI-304	<b>805,80</b>
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS2	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento	<b>8,20</b>

### BIE WORKFIRE 100/AS3. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor.

Medidas: 650 x 1050 x 250 mm.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario	Euros
1AS-30	WORKFIRE 100/AS3	P	Pintado RAL-9006	<b>630,00</b>
1AS-32		X	Inoxidable AISI-304	<b>973,80</b>
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS3	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento	<b>8,20</b>

### BIE WORKFIRE 100/AS4. Vertical. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para 2 extintores.

Medidas: 1450 x 650 x 250 mm.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario	Precio
1AS-40	WORKFIRE 100/AS4	P	Pintado RAL-9006	<b>709,60</b>
1AS-42		X	Inoxidable AISI-304	<b>1.111,20</b>
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS4	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento	<b>8,20</b>

### BIE WORKFIRE 100/AS5. Vertical. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor.

Medidas: 1250 x 650 x 250 mm.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario	Precio
1AS-50	WORKFIRE 100/AS5	P	Pintado RAL-9006	<b>630,00</b>
1AS-52		X	Inoxidable AISI-304	<b>973,80</b>
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS5	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento	<b>8,20</b>

## BIE-25 serie WORKFIRE 100. Para empotrar.

### BIE WORKFIRE 100/A1. Para empotrar



Armario para empotrar con puerta de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA , devanadera abatible de alimentación axial, válvula de asiento con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694. Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: 650 x 650 x 250 mm.

Referencia	Modelo	Armario	Embellecedor	Euros	
1A-10	WORKFIRE 100/A1	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006	<b>547,00</b>
1A-11		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304	<b>590,00</b>
1A-12		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>758,00</b>
1B-xx	WORKFIRE 100/B1	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento	<b>8,20</b>	

### BIE WORKFIRE 100/A2. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, y Módulo Extinción para extintor. Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: 650 x 900 x 250 mm.

Extintor no incluido.

Referencia	Modelo	Armario	Embellecedor	Euros	
1A-20	WORKFIRE 100/A2	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006	<b>657,00</b>
1A-21		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304	<b>755,00</b>
1A-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>1.001,20</b>
1B-xx	WORKFIRE 100/B2	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento	<b>8,20</b>	

### BIE WORKFIRE 100/A3. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor.

Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: 650 x 1050 x 250 mm.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo	Armario	Embellecedor	Euros	
1A-30	WORKFIRE 100/A3	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006	<b>730,00</b>
1A-31		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304	<b>845,00</b>
1A-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>1.207,60</b>
1B-xx	WORKFIRE 100/B3	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento	<b>8,20</b>	

### BIE WORKFIRE 100/A4 Vertical. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para 2 extintores .

Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: 1450 x 650 x 250 mm. Luminaria, detección y extintor no incluidos

Referencia	Modelo	Armario	Embellecedor	Euros	
1A-40	WORKFIRE 100/A4	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006	<b>823,40</b>
1A-41		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304	<b>965,80</b>
1A-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>1.367,40</b>
1B-xx	WORKFIRE 100/B4	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento	<b>8,20</b>	

### Módulo Extintor WORKFIRE 100/A5. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 , Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor .

Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: 1250 x 650 x 250 mm. Luminaria, detección y extintor no incluidos

Referencia	Modelo	Armario	Embellecedor	Euros	
1A-50	WORKFIRE 100/A5	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006	<b>750,00</b>
1A-51		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304	<b>845,00</b>
1A-52		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>1.207,60</b>
1B-xx	WORKFIRE 100/B5	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento	<b>8,20</b>	

## BIE-25 Serie WORKFIRE 400. Para empotrar

Bie con un compartimento frontal, con los elementos esenciales, especial para empotrar. Situando en una estancia contigua la devanadera con 20 m de manguera.


### BIE WORKFIRE 400/B1. Para empotrar



Compuesta por armario metálico pintado independiente para empotrar con acceso a válvula de paso con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y guía orientación-extracción manguera. Con embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puerta ciega integrada y cierres de apertura fácil que se monta posteriormente en el armario. Y devanadera fija WORKFIRE 25 de alimentación axial para alojar en una estancia contigua con 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. Medidas: **300 x 300 x 200 mm.**

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puerta (4)	Euros
4B-10	WORKFIRE 400/B1	PP	Pintada	<b>433,00</b>
4B-11		PX	Inoxidable AISI-304	<b>448,00</b>
4B-12		XX	Inoxidable AISI-304	<b>581,00</b>
4B-14		XM	Metacrilato	<b>581,00</b>

### BIE WORKFIRE 400/B2. Para empotrar



Compuesta por Bie WORKFIRE 400/B1 con alojamiento para extintor. Medidas: **920 x 300 x 200 mm.** Extintor no incluido.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puerta (4)	Euros
4B-20	WORKFIRE 400/B2	PP	Pintada	<b>496,00</b>
4B-21		PX	Inoxidable AISI-304	<b>557,00</b>
4B-22		XX	Inoxidable AISI-304	<b>750,00</b>
4B-24		XM	Metacrilato	<b>750,00</b>

### BIE WORKFIRE 400/B3. Para empotrar



Compuesta por Bie WORKFIRE 400/B1 con alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Medidas: **1220 x 300 x 200 mm.** Detección y extintor no incluidos

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puerta (4)	Euros
4B-30	WORKFIRE 400/B3	PP	Pintada	<b>545,20</b>
4B-31		PX	Inoxidable AISI-304	<b>673,00</b>
4B-32		XX	Inoxidable AISI-304	<b>829,00</b>
4B-34		XM	Metacrilato	<b>829,00</b>

## BIE-25 serie WORKFIRE 600.

### BIE WORKFIRE 600/B1.



Armario para superficie o empotrar con puerta ciega, formado por Bie WORKFIRE-25, devanadera fija de alimentación axial, válvula de bola con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694. Medidas: **750 x 250 x 680 mm.**

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
6B-10	WORKFIRE 600/B1	PP	Pintado	Pintada	<b>428,00</b>
6B-11		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>480,00</b>
6B-12		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>697,00</b>

### BIE WORKFIRE 600/B3.



Armario para superficie o empotrar con puerta ciega, formado por Bie WORKFIRE-25, devanadera fija de alimentación axial, válvula de bola con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694. Y armario para alojamiento de extintor y elementos de alarma (personalizable).

Medidas: **1150 x 250 x 680 mm.**  
Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	Euros
6B-30	WORKFIRE 600/B3	PP	Pintado	Pintada	<b>499,20</b>
6B-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>565,40</b>
6B-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>849,60</b>

### Embellecedores-Tapajuntas para empotrar Bie Workfire 600



Referencia	Modelo	Medidas	Acabado	Euros
ET-27	Tapajuntas W600/B1	750 x 250	Pintado	<b>63,00</b>
ET-28			Inoxidable	<b>142,60</b>
ET-29	Tapajuntas W600/B3	1150 x 250	Pintado	<b>68,40</b>
ET-30			Inoxidable	<b>160,60</b>

### BIE WORKFIRE 600/B1E. PARA EMPOTRAR



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **750 x 250 x 680 mm.** Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y embellecedor tapajuntas de ancho 5 cm. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. .

Referencia	Modelo		Embellecedor	Puerta	Euros
6BE-10	WORKFIRE 600/B1E	PP	Pintado	Pintada	<b>491,00</b>
6BE-12		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>622,60</b>

### BIE WORKFIRE 600/B3E. PARA EMPOTRAR



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1150 x 250 x 680 mm.** Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de ancho 5 cm. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Embellecedor	Puerta	Euros
6BE-30	WORKFIRE 600/B3E	PP	Pintado	Pintada	<b>567,60</b>
6BE-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>726,00</b>

## ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-25

### Armarios Bie WORKFIRE 25. Sin devanadera



Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros
AW-01	<b>Armario Bie WORKFIRE-25.</b> Modelos Ciego. Medidas: 620 x 620 x 220 mm.	Pintado	Pintada	<b>129,00</b>
AW-02		Pintado	Inoxidable	<b>179,60</b>
AW-03		Inoxidable	Inoxidable	<b>312,40</b>
AW-01V	<b>Armario Bie WORKFIRE-25.</b> Modelos VISOR Medidas: 620 x 620 x 220 mm.	Pintado	Pintada	<b>129,00</b>
AW-02V		Pintado	Inoxidable	<b>179,60</b>
AW-03V		Inoxidable	Inoxidable	<b>312,40</b>
AW-07	<b>Armario Bie WORKFIRE-25.</b> Modelos CV - CC - C. Medidas: 700 x 500 x 250 mm.	Pintado	Pintada	<b>129,00</b>
AW-08		Pintado	Inoxidable	<b>179,60</b>
AW-09		Inoxidable	Inoxidable	<b>312,40</b>
AW-24	<b>Armario Bie WORKFIRE-25.</b> Modelos BV-45, BC-45, B-45. Medidas: 700 x 620 x 220 mm.	Pintado	Pintada	<b>135,20</b>
AW-25		Pintado	Inoxidable	<b>180,40</b>
AW-26		Inoxidable	Inoxidable	<b>322,80</b>
AW-10	<b>Armario Bie WORKFIRE-25.</b> Modelos FV-45, FC-45, F-45. Medidas: 750 x 550 x 220 mm.	Pintado	Pintada	<b>135,20</b>
AW-11		Pintado	Inoxidable	<b>180,40</b>
AW-12		Inoxidable	Inoxidable	<b>322,80</b>
AW-13	<b>Armario Bie WORKFIRE-25/ BRC.</b> <b>Puerta ciega.</b> Medidas: 680 x 700 x 160 mm.	Pintado	Pintada	<b>136,40</b>
AW-14		Pintado	Inoxidable	<b>186,40</b>
AW-15		Inoxidable	Inoxidable	<b>312,80</b>
AW-21	<b>Armario Bie WORKFIRE-25. 30m.</b> Modelos BV30 - BC30 - B30. Medidas: 650 x 650 x 250 mm.	Pintado	Pintada	<b>138,40</b>
AW-22		Pintado	Inoxidable	<b>186,60</b>
AW-23		Inoxidable	Inoxidable	<b>324,60</b>
AFIBRA-01	<b>Armario Bie WORKFIRE FIBRA.</b> Para intemperie Medidas: 750 x 775 x 200 mm.	Fibra vidrio	Fibra vidrio	<b>332,00</b>
ARESINA-01	<b>Armario Bie WORKFIRE 25 RESINA POLIPROPILENO</b> Para intemperie Medidas: 745 x 645 x 296 mm.	RP	RP	<b>347,00</b>

### Devanaderas Bie WORKFIRE 25



Referencia	Modelo		Euros	
DW25	A	<b>Devanadera Bie WORKFIRE 25.</b> <b>Con soporte</b>	Abatible	
	F		Fija	<b>97,40</b>
	AR		Abatible fondo reducido	<b>114,60</b>
DW25	A-30	<b>Devanadera Bie WORKFIRE 25. 30 metros</b>	Abatible	<b>100,40</b>

### Metacrilatos para Bies WORKFIRE 25 con puerta para cristal



Referencia	Modelo	Precio
META-01	<b>Metacrilato W25/A.</b> 526 x 455 mm.	<b>11,60</b>
META-02	<b>Metacrilato W25/C.</b> 603 x 335 mm.	<b>11,60</b>
META-03	<b>Metacrilato W25/F-45.</b> 653 x 388 mm.	<b>11,60</b>
META-04	<b>Metacrilato W25/A30.</b> 546 x 475 mm.	<b>11,60</b>
META-99	<b>Metacrilato Rompible. Otras medidas. m<sup>2</sup>.</b> El metro cuadrado.	<b>63,00</b>



## ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-45

### Armarios Bie WORKFIRE 45. Sin devanadera



Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros
AW-51	<b>Armario Bie WORKFIRE-45.</b> Modelos AV - AC Medidas: 450 x 600 x 130 mm.	Pintado	Pintada	<b>85,80</b>
AW-52		Pintado	Inoxidable	<b>121,40</b>
AW-53		Inoxidable	Inoxidable	<b>195,20</b>
AFIBRA-01	<b>Armario Bie WORKFIRE FIBRA.</b> Para intemperie Medidas: 775 x 750 x 200 mm.	Fibra vidrio	Fibra vidrio	<b>332,00</b>
ARESINA-02	<b>Armario Bie WORKFIRE 45 RESINA POLIPROPILENO</b> Para intemperie Medidas: 735 x 616 x 270 mm.	RP	RP	<b>390,00</b>

### Devanaderas Bie WORKFIRE-45 de radios para mangueras planas.



Referencia	Modelo	Euros
DW45-02	<b>Devanadera W45 para manguera plana.</b> Para mangueras de 15 o 20 m. Con soporte para Bie WORKFIRE.	370 mm. <b>35,20</b>
DW45-03	<b>Devanadera W45 para manguera plana.</b> Para mangueras de 30 m.	420 mm. <b>38,60</b>
DW45-04	<b>Devanadera W45 para manguera plana.</b>	530 mm. <b>48,40</b>
DW45ST-xx	<b>Soporte para pared de tubo (hasta diámetro 42)</b>	<b>20,00</b>
DW45SR	<b>Soporte para pared reforzado</b>	<b>35,00</b>

## COLUMNA SECA

Elementos para las instalaciones sin agua incorporada (columna seca) para edificios de altura o aparcamientos bajo nivel de suelo y como medio de apoyo a los servicios de extinción.

### CONJUNTO IPF-39. Salida de Pisos



Compuesta por marco-contramarco IPF-39 (para empotrar) ó Cofre IPF-39 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 x (300) mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm. Y Bifurcación 45 mm. con válvulas, Entrada 2 1/2" x 2 Salidas de 45 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado. Con tapones.

Referencia	Modelo	Marco ó Cofre	Puerta	Euros
M39-00	Conjunto IPF-39 Con Marco	PP	Pintado	<b>183,20</b>
M39-01		PX	Pintado	<b>207,40</b>
C39-00	Conjunto IPF-39 Con Cofre	PP	Pintado	<b>216,60</b>
C39-01		PX	Pintado	<b>240,40</b>
C39-02	Conjunto IPF-39 Con Cofre	XX	Inoxidable AISI-304	<b>342,00</b>
C39-10	Conjunto IPF-39 Con Cofre pintado para empotrar	PP	Embelledor y puerta pintado	<b>242,20</b>
C39-11		XX	Embelledor y puerta Inoxidable AISI-304	<b>309,20</b>

### CONJUNTO IPF-40. Salida de Pisos con llave de sección



Compuesta por marco-contramarco IPF-40 (para empotrar) ó Cofre IPF-40 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 x (300) mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm. Bifurcación 45 mm. con válvulas, Entrada 2 1/2" x 2 Salidas de 45 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado, con tapones. Y Válvula de sección de latón de 3".

Referencia	Modelo	Marco ó Cofre	Puerta	Euros
M40-00	Conjunto IPF-40 Con Marco	PP	Pintado	<b>362,00</b>
M40-01		PX	Pintado	<b>397,60</b>
C40-00	Conjunto IPF-40 Con Cofre	PP	Pintado	<b>402,20</b>
C40-01		PX	Pintado	<b>436,80</b>
C40-02	Conjunto IPF-40 Con Cofre	XX	Inoxidable AISI-304	<b>580,40</b>
C40-10	Conjunto IPF-40 Con Cofre pintado para empotrar	PP	Embelledor y puerta pintado	<b>445,60</b>
C40-11		XX	Embelledor y puerta Inoxidable AISI-304	<b>568,80</b>

### CONJUNTO IPF-41. Toma de fachada



Compuesta por marco-contramarco IPF-41 (para empotrar) ó Cofre IPF-41 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **454 x 590 x (300) mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm. Y Bifurcación 70 mm. con válvulas, Entrada 3" x 2 Salidas de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado. Con tapones.

Referencia	Modelo	Marco ó Cofre	Puerta	Euros
M41-00	Conjunto IPF-41 Con Marco	PP	Pintado	<b>295,40</b>
M41-01		PX	Pintado	<b>322,40</b>
M41-02		XX	Inoxidable AISI-304	<b>364,20</b>
C41-00	Conjunto IPF-41 Con Cofre	PP	Pintado	<b>330,20</b>
C41-01		PX	Pintado	<b>359,00</b>
C41-02		XX	Inoxidable AISI-304	<b>475,00</b>
C41-10	Conjunto IPF-41 Con Cofre pintado para empotrar	PP	Embelledor y puerta pintado	<b>363,00</b>
C41-11		XX	Embelledor y puerta Inoxidable AISI-304	<b>457,80</b>

### Metacrilatos para IPF-39, IPF-40



Referencia	Modelo	Precio
META-39	Metacrilato IPF-39. 535 x 240 mm.	<b>5,80</b>
META-40	Metacrilato IPF-40. 570 x 490 mm.	<b>12,60</b>

## COLUMNA SECA - Marcos y Cofres

### Marco IPF-39



Marco-contramarco IPF-39 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.  
Medidas cristal: 225 x 510 mm.

Referencia	Modelo	Marco	Puerta	Euros	
15-270	Marco IPF-39	PP	Pintado	Pintada	<b>42,80</b>
15-276		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>67,00</b>
15-277		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>98,00</b>

### Marco IPF-40



Marco-contramarco IPF-40 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.  
Medidas cristal: 540 x 490 mm.

Referencia	Modelo	Marco	Puerta	Euros	
15-271	Marco IPF-40	PP	Pintado	Pintada	<b>58,20</b>
15-282		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>93,80</b>
15-283		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>185,40</b>

### Marco IPF-41



Marco-contramarco IPF-41 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **454 x 590 mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm.

Referencia	Modelo	Marco	Puerta	Euros	
15-272	Marco IPF-41	PP	Pintado	Pintada	<b>51,00</b>
15-287		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>78,00</b>
15-288		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>119,80</b>

### Cofre IPF-39



Cofre IPF-39 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 x 300 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.  
Medidas cristal: 225 x 510 mm.

Referencia	Modelo	Cofre	Puerta	Euros	
15-273	Cofre IPF-39	PP	Pintado	Pintada	<b>76,20</b>
15-289		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>100,00</b>
15-292		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>201,60</b>

### Cofre IPF-40



Cofre IPF-40 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 x 300 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.  
Medidas cristal: 540 x 490 mm.

Referencia	Modelo	Cofre	Puerta	Euros	
15-274	Cofre IPF-40	PP	Pintado	Pintada	<b>98,40</b>
15-298		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>133,00</b>
15-299		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>276,60</b>

### Cofre IPF-41



Cofre IPF-41 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **454 x 590 x 300 mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm.

Referencia	Modelo	Cofre	Puerta	Euros	
15-275	Cofre IPF-41	PP	Pintado	Pintada	<b>85,80</b>
15-254		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>114,60</b>
15-255		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>230,60</b>

## COLUMNA SECA - Bifurcaciones - Accesorios

### Bifurcacion 45 mm.

Bifurcación 45 mm. Aluminio con válvulas. Entrada rosca interior 2 1/2" x 2 Salidas rosca interior de 1 1/2".  
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.



Referencia	Modelo		Euros
BF45EF	EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos	<b>133,20</b>
BF45AE	AE	Con racores y tapones estampados "UN"	<b>140,40</b>
BF45AF	AF	Con racores y tapones fundidos	<b>125,20</b>
BF45DT	DT	Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas.	<b>131,80</b>

### Bifurcacion 70 mm.

Bifurcación 70 mm. Aluminio con válvulas. Entrada rosca interior 3" x 2 Salidas rosca exterior de 2 1/2".  
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.



Referencia	Modelo		Euros
BF70EF	EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos	<b>228,80</b>
BF70AE	AE	Con racores y tapones estampados "UN"	<b>224,40</b>
BF70AF	AF	Con racores y tapones fundidos	<b>212,00</b>

### Válvula sección latón 3"



Referencia	Modelo	Euros
VS03	Válvula Sección 3" Latón	<b>163,40</b>

### Derivador coseca



Referencia	Modelo	Euros
COSE212	Derivador coseca. R.E. 2 1/2"	<b>31,00</b>

## VÁLVULAS

### Válvulas



Referencia	Modelo		Euros
VB14	Válvula 1/4" de Corte. Latón. Para toma de manómetro		<b>6,00</b>
VB25	Válvula Bola 25 mm. HM 1". Latón Con toma para manómetro.		<b>21,00</b>
VAMP25	SR	Válvula Asiento MONPE 25 mm. Rosca exterior 1". Latón estampado. Con toma para manómetro.	Sin racor <b>32,00</b>
	AE		Con racor Aluminio Estampado <b>42,80</b>
VAMP45	SR	Válvula Asiento MONPE 45 mm. Rosca Interior 1 1/2". Latón estampado	Sin racor <b>46,00</b>
	AF		Con racor Aluminio Fundido <b>57,00</b>
	AE	Con toma para manómetro.	Con racor Aluminio Estampado <b>61,80</b>
VA70	SR	Válvula Asiento 70 mm. Latón. Rosca Exterior 2 1/2".	Sin racor <b>consultar</b>
TAD45A	Toma adicional de 45. EN ALUMINIO		<b>41,00</b>
TAD45L	Toma adicional de 45. EN LATON		<b>consultar</b>

## BIFURCACIONES modelo MONPE

Las Bifurcaciones modelo **MONPE** están especialmente diseñadas y fabricadas para ser usadas por los servicios profesionales de extinción (**Bomberos, etc...**). Y para equipar cualquier instalación o equipo de protección contra incendios.

### Bifurcación MONPE 25 mm.



Bifurcación MONPE 25 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de latón.  
Entrada rosca interior 1 1/2" x 2 Salidas rosca exterior de 1".  
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Referencia	Modelo		Euros
BFMP25SR	SR	Sin racores	Consultar
BFMP25AE	AE	Con racores y tapones estampados "UN"	157,20
BFMP25DT	DT	Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas.	147,00
BFMP24DT	DT	Entrada y salidas BCN 25. Sin tapas.	163,40

### Bifurcación MONPE 45 mm.



Bifurcación MONPE 45 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de aluminio.  
Entrada rosca interior 2 1/2" x 2 Salidas rosca interior de 1 1/2".  
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

**Bifurcación MONPE 45 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas en latón, consultar.**

Referencia	Modelo		Euros
BFMP45SR	SR	Sin racores	Consultar
BFMP45EF	EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos	178,40
BFMP45AE	AE	Con racores y tapones estampados "UN"	184,60
BFMP45DT	DT	Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas.	176,00

BFMT45-XX	Bifurcación MONPE 45 mm.	con JUNTA DE TEFLÓN	Incremento	23,60
-----------	--------------------------	---------------------	------------	-------

### Bifurcación MONPE 70 mm.



Bifurcación MONPE 70 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de aluminio.  
Entrada rosca interior 3" x 2 Salidas rosca interior de 2 1/2".  
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Referencia	Modelo		Euros
BFMP70SR	SR	Sin racores	Consultar
BFMP70EF	EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos	276,00
BFMP70AE	AE	Con racores y tapones estampados "UN"	291,60

## ACCESORIOS VARIOS

### Accesorios - Varios



Referencia	Modelo	Euros
15-159	Racor Bombero 100 mm. Rosca exterior 3 1/2". Latón	94,60
15-160	Racor Bombero 100 mm. Rosca exterior 4". Latón	94,60
15-161	Tapón Bombero 100 mm. Aluminio.	37,00
RDB025AE	REDUCCIÓN BOMBERO 100 / BARCELONA 25	83,00
RDB045AE	REDUCCIÓN BOMBERO 100 / BARCELONA 45	90,80
RDB070AE	REDUCCIÓN BOMBERO 100 / BARCELONA 70	105,80



Referencia	Modelo	Euros
15-163	Codo giratorio para riego con salida acople BARCELONA 45 mm. Y entrada ( a definir )	201,20
15-164	Codo giratorio para riego con salida acople BARCELONA 70 mm. Y entrada ( a definir )	220,60
CGBN0045	Codo giratorio entrada BARCELONA 100 y salida BARCELONA 45 mm.	270,00
CGBN0070	Codo giratorio entrada BARCELONA 100 y salida BARCELONA 70 mm.	289,20
CGBB0045	Codo giratorio entrada BOMBERO 100 y salida BARCELONA 45 mm.	242,00
CGBB0070	Codo giratorio entrada BOMBERO 100 y salida BARCELONA 70 mm.	264,00



## RACORES DE CONEXION- Acoples Tipo Barcelona






Acoples de conexión tipo barcelona, según UNE-23400 para uso contra incendios.  
Diámetros 25, 45, 70 y 100 mm.

Fabricados en aluminio estampado y anodizado para "Uso Normal" ó fundido para "Uso Ligero" y en Latón estampado.

"Uso Normal" para equipar cualquier instalación o equipo de protección contra incendios y susceptibles de ser usados por los servicios profesionales de extinción.

"Uso Ligero" para equipar únicamente a las BIEs. Equipos destinados básicamente para ser usados por los ocupantes del edificio.

### Aluminio estampado. "Uso Normal" UN

	Referencia	Modelo	mm.	"	Euros
 Manguera	RM19AE	Racor BCN manguera	25 mm.	3/4"	21,60
	RM25AE		25 mm.		12,00
	RM4525AE		45 mm.	1"	34,20
	RM38AE		45 mm.	1 1/2"	23,40
	RM45AE		45 mm.		19,60
	RM70AE		70 mm.		32,80
	RM00AE		100 mm.		130,00
 Exterior	RE24AE	Racor BCN fijo rosca exterior	25 mm.	3/4"	11,60
	RE25AE		25 mm.	1"	10,80
	RE44AE		45 mm.	1"	16,60
	RE45AE		45 mm.	1 1/2"	15,80
	RE46AE		45 mm.	2"	31,80
	RE71AE		70 mm.	1 1/2"	26,00
	RE72AE		70 mm.	2"	31,20
	RE70AE		70 mm.	2 1/2"	25,40
	RE00AE		100 mm.	3 1/2"	90,20
	RE02AE		100 MM.	4"	90,20
 Interior	RI24AE	Racor BCN fijo rosca interior	25 mm.	3/4"	11,60
	RI25AE		25 mm.	1"	10,80
	RI45AE		45 mm.	1 1/2"	15,80
	RI46AE		45 mm.	2"	31,80
	RI72AE		70 mm.	2"	32,00
	RI70AE		70 mm.	2 1/2"	25,40
	RI73AE		70 mm.	3"	64,70
	RI01AE		100 mm.	2 1/2"	103,00
	RI00AE		100 mm.	3 1/2"	90,40
	RI02AE		100 MM.	4"	90,40
 Tapón	TP25AE	Tapón BCN con válvula descompresión	25 mm.		13,20
	TP45AE		45 mm.		17,20
	TP70AE		70 mm.		27,00
	TP00AE		100 mm.		76,40
 Reducción	RD45AE	Reducción BCN	45/25 mm.		27,80
	RD70AE		70/45 mm.		42,20
	RD00AE		100/70 mm.		128,80
	CSH2AE		Casquillo Macho 1 1/2"	Hembra 2"	
CSM2AE	Macho 2"			16,00	

\* Casquillos para otras medidas, consultar.

## RACORES DE CONEXION- Acoples Tipo Barcelona

### Aluminio fundido. "Uso Ligero"



Manguera



Exterior

Referencia	Modelo	mm.	"	Euros
RM45AF	<b>Racor BCN manguera</b>	45 mm.		<b>12,20</b>
RM38AF		45mm.	1 1/2"	<b>20,80</b>
RM50AF		45 mm.	2"	<b>22,20</b>
RM65AF		70 mm.	2 1/2"	<b>29,00</b>
RM70AF		70 mm.		<b>18,00</b>
RE45AF	<b>Racor BCN fijo rosca exterior</b>	45 mm.	1 1/2"	<b>11,00</b>
RE71AF		70 mm.	1 1/2"	<b>16,80</b>
RE70AF		70 mm.	2 1/2"	<b>15,80</b>
RI45AF	<b>Racor BCN fijo rosca interior</b>	45 mm.	1 1/2"	<b>11,20</b>
RI70AF		70 mm.	2 1/2"	<b>15,60</b>
TP45AF	<b>Tapón BCN con válvula descompresión</b>	45 mm.		<b>12,80</b>
TP70AF		70 mm.		<b>18,00</b>
RD70AF	<b>Reducción BCN</b>	70/45 mm.		<b>28,40</b>

### Latón estampado



Interior



Tapón



Reducción

Referencia	Modelo	mm.	"	Euros
RM25LT	<b>Racor BCN manguera</b>	25 mm.		<b>23,00</b>
RM45LT		45 mm.		<b>50,00</b>
RM70LT		70 mm.		<b>89,60</b>
RE24LT	<b>Racor BCN fijo rosca exterior</b>	25 mm.	3/4"	<b>22,00</b>
RE25LT		25 mm.	1"	<b>19,40</b>
RE44LT		45 mm.	1"	<b>34,60</b>
RE45LT		45 mm.	1 1/2"	<b>36,60</b>
RE71LT		70 mm.	1 1/2"	<b>58,80</b>
RE72LT		70 mm.	2"	<b>80,60</b>
RE70LT		70 mm.	2 1/2"	<b>66,20</b>
RI24LT	<b>Racor BCN fijo rosca interior</b>	25 mm.	3/4"	<b>22,00</b>
RI25LT		25 mm.	1"	<b>19,40</b>
RI45LT		45 mm.	1 1/2"	<b>35,80</b>
RI72LT		70 mm.	2"	<b>81,40</b>
RI70LT		70 mm.	2 1/2"	<b>61,60</b>
TP25LT	<b>Tapón BCN con válvula descompresión</b>	25 mm.		<b>23,20</b>
TP45LT		45 mm.		<b>38,00</b>
TP70LT		70 mm.		<b>68,20</b>
RD45LT	<b>Reducción BCN</b>	45/25 mm.		<b>54,40</b>
RD70LT		70/45 mm.		<b>95,00</b>

### JUNTAS



15-310	<b>Junta para acople tipo barcelona</b>	25 mm.	<b>1,16</b>
15-311		45 mm.	<b>1,44</b>
15-312		70 mm.	<b>2,24</b>
15-165		100 mm.	<b>3,60</b>
15-313	<b>Junta plana</b>	25 mm.	<b>0,34</b>
15-314		45 mm.	<b>0,44</b>
15-315		70 mm.	<b>1,16</b>



## RACORES - Tipo STORZ

### Storz

Acoples de conexión tipo STORZ. Fabricados en aluminio.



Referencia	Modelo	DN	DN	Euros
RM19ST	<b>Racor STORZ manguera</b>	25D	19	<b>22,60</b>
RM25ST		25D	25	<b>18,20</b>
RM38ST		38	38	<b>31,80</b>
RM45ST		52C	45	<b>31,40</b>
RM70ST		75B	70	<b>60,40</b>
RM100ST		110A	100	<b>87,20</b>
RM110ST		110A	110	<b>90,00</b>
RE24ST	<b>Racor STORZ fijo rosca exterior</b>	25D	3/4"	<b>28,20</b>
RE25ST		25D	1"	<b>24,80</b>
RE52ST		52C	1 1/2"	<b>31,00</b>
RE56ST		52C	2"	<b>25,80</b>
RE72ST		75B	2"	<b>42,60</b>
RE75ST		75B	2 1/2"	<b>40,80</b>
RE110ST	110A	4"	<b>98,00</b>	
RI24ST	<b>Racor STORZ fijo rosca interior</b>	25D	3/4"	<b>27,60</b>
RI25ST		25D	1"	<b>20,00</b>
RI52ST		52C	1 1/2"	<b>30,00</b>
RI56ST		52C	2"	<b>24,40</b>
RI75ST		75B	2 1/2"	<b>35,20</b>
RI110ST		110A	4"	<b>85,20</b>
TP25ST	<b>Tapón STORZ</b>		25D	<b>19,00</b>
TP52ST			52C	<b>26,40</b>
TP75ST			75B	<b>37,00</b>
TP110ST			110A	<b>86,80</b>
RD52ST	<b>Reducción STORZ</b>		52C/25D	<b>69,40</b>
RD75ST			75B/52C	<b>81,40</b>
RD110ST			110A/75B	<b>170,20</b>
LLAVEBCST	<b>Llave STORZ</b>		Llave BC	<b>31,40</b>
LLAVEABCST			Llave ABC	<b>31,00</b>



## RACORES - Tipo GUILLEMIN

### Guillemin

Acoples de conexión tipo Guillemin. Fabricados en aluminio.





Referencia	Modelo	DN	DN	Euros
RM25GL	<b>Racor GUILLEMIN manguera Con cierre</b>	20	25	<b>9,00</b>
RM45GL		40	45	<b>12,40</b>
RM70GL		65	70	<b>24,00</b>
RE25GL	<b>Racor GUILLEMIN fijo rosca exterior Sin Cierre</b>	25	1"	<b>6,20</b>
RE40GL		40	1 1/2"	<b>8,20</b>
RE65GL		65	2 1/2"	<b>12,20</b>
RE25GLC	<b>Racor GUILLEMIN fijo rosca exterior Con Cierre</b>	25	1"	<b>8,60</b>
RE40GLC		40	1 1/2"	<b>13,80</b>
RE65GLC		65	2 1/2"	<b>22,00</b>
RI25GL	<b>Racor GUILLEMIN fijo rosca interior Sin Cierre</b>	25	1"	<b>6,20</b>
RI40GL		40	1 1/2"	<b>8,60</b>
RI65GL		65	2 1/2"	<b>11,60</b>
RI25GLC	<b>Racor GUILLEMIN fijo rosca interior Con Cierre</b>	25	1"	<b>8,00</b>
RI40GLC		40	1 1/2"	<b>19,00</b>
RI65GLC		65	2 1/2"	<b>37,00</b>
TP25GL	<b>Tapón GUILLEMIN Con Cierre</b>		25	<b>9,80</b>
TP40GL			40	<b>12,60</b>
TP65GL			65	<b>18,80</b>
RD65GL	<b>Reducción GUILLEMIN</b>		40-65	<b>35,60</b>
LLAVE20GL	<b>Llave Acero GUILLEMIN</b>		20-65	<b>12,00</b>
LLAVE50GL			50-100	<b>22,00</b>




\* Otras medidas consultar.

## LANZAS

### Lanzas de triple efecto


Referencia		Modelo		Euros
	SR	<b>Lanza Variomatic 25 mm.</b> Rosca Interior 1"	Sin racor	<b>15,00</b>
	AE		Con racor Aluminio Estampado	<b>25,80</b>
	SR	<b>Lanza Variomatic 45 mm.</b> Rosca Interior 1 1/2"	Sin racor	<b>16,00</b>
	AF		Con racor Aluminio Fundido	<b>27,00</b>
	AE		Con racor Aluminio Estampado	<b>31,80</b>
LV4570	AF	<b>Lanza Variomatic 45 mm.</b> Rosca Interior 1 1/2"	Con racor 70 Aluminio Fundido	<b>32,80</b>
	AE		Con racor 70 Aluminio Estampado	<b>42,00</b>
LV70	AF	<b>Lanza Var-Aluminio 70 mm.</b> Rosca Exterior 2 1/2"	Con racor Aluminio Fundido	<b>consultar</b>
	AE		Con racor Aluminio Estampado	<b>consultar</b>

### Lanzas Alemanas

Referencia		Modelo		Euros
	SR	<b>Lanza Alemana 25 mm</b> Rosca Interior 1"	Sin racor	<b>40,20</b>
	AE		Con racor Aluminio Estampado	<b>51,00</b>
LA45	SR	<b>Lanza Alemana 45 mm</b> Rosca Interior 1 1/2"	Sin racor	<b>66,40</b>
	AF		Con racor Aluminio Fundido	<b>77,40</b>
	AE		Con racor Aluminio Estampado	<b>82,20</b>
LA70	SR	<b>Lanza Alemana 70 mm</b> Rosca Interior 2 1/2"	Sin racor	<b>119,00</b>
	AF		Con racor Aluminio Fundido	<b>134,80</b>
	AE		Con racor Aluminio Estampado	<b>144,40</b>

### Lanzas VIPER


#### LANZAS DE CAUDAL CONSTANTE

Referencia		Modelo		Euros
	P	<b>Lanza VIPER STI 30 ABK 25 1"</b>	Con racor	<b>321,40</b>
	PV			<b>472,00</b>
ST2510	P	<b>Lanza VIPER ST 2510 ABK 45</b>	Con racor	<b>411,80</b>
	PV			<b>498,80</b>
ST5016	P	<b>Lanza VIPER ST 5016 ABK 70</b>	Con racor	<b>428,60</b>
	PV			<b>555,40</b>

#### LANZAS SELECTORAS DE CAUDAL

Referencia		Modelo		Euros	
	SG1560	PV	<b>Lanza VIPER SG 1560 ABK 25</b>	Con racor	<b>612,60</b>
	SG3012	PV	<b>Lanza VIPER SG 3012 ABK 45</b>	Con racor	<b>663,00</b>

#### LANZAS EXPANSORAS DE ESPUMA

Referencia		Modelo		Euros	
	FOAM25	PVB	<b>Lanza VIPER FOAM 1560 ABK 25</b>	Con racor	<b>465,40</b>
	FOAM45	PVB	<b>Lanza VIPER FOAM 3012 ABK 45</b>	Con racor	<b>498,80</b>


P= LANZAS CON EMPUÑADURA      PV= LANZAS CON EMPUÑADURA Y PALANCA

### Proporcionador

Referencia		Modelo		Euros
	BYPP100	<b>PROPORCIONADOR KUGEL BYPP 1"</b>		<b>636,20</b>
	BYPP200	<b>PROPORCIONADOR KUGEL BYPP 1 1/2"</b>		<b>604,20</b>

## MANGUERAS CONTRA INCENDIOS

### Mangueras contra incendios



Referencia	Modelo	Longitud	Euros
15-350	Manguera semirrigida 25 mm. EN-694	1 m.	<b>4,80</b>
15-351	Manguera plana sintética blanca 45 mm. EN-14540	1 m.	<b>4,80</b>
15-352	Manguera plana sintética blanca 70 mm. UNE-23091	1 m.	<b>8,60</b>
15-353	Manguera plana caucho roja 25 mm. UNE-23091	1 m.	<b>8,80</b>
15-354	Manguera plana caucho roja 45 mm. UNE-23091	1 m.	<b>12,00</b>
15-355	Manguera plana caucho roja 70 mm. UNE-23091	1 m.	<b>19,80</b>

### Mangueras contra incendios racoradas



Referencia	Modelo	Longitud	Racores tipo barcelona	Euros
15-381	Manguera semirrigida 25 mm.	20 m.	Con entronques para Bie-25	<b>105,00</b>
MW2530WF	Manguera semirrigida 25 mm.	30 m.	Con entronques para Bie-25	<b>151,00</b>
15-382	Manguera plana sintética blanca 45 mm.	15 m.	Con racores Aluminio fundido	<b>92,20</b>
15-383		20 m.		<b>115,20</b>
15-384		15 m.	Con racores Aluminio estampado	<b>106,20</b>
15-385		20 m.		<b>129,20</b>
15-386		Manguera plana sintética blanca 70 mm.	15 m.	Con racores Aluminio fundido
15-387	20 m.		<b>198,40</b>	
15-388	15 m.		Con racores Aluminio estampado	<b>185,40</b>
15-389	20 m.			<b>226,40</b>
15-390	Manguera plana caucho roja 25 mm.	15 m.	Con racores Aluminio estampado	<b>148,80</b>
15-391		20 m.		<b>190,80</b>
15-392	Manguera plana caucho roja 45 mm.	15 m.	Con racores Aluminio estampado	<b>208,20</b>
15-393		20 m.		<b>265,20</b>
15-394	Manguera plana caucho roja 70 mm.	15 m.	Con racores Aluminio estampado	<b>344,40</b>
15-395		20 m.		<b>438,40</b>

\*\*\* Para otras longitudes consultar\*\*\*

## ARMARIOS EXTINTOR PARA INTEMPERIE

### Armario extintor de ABS



Armario de ABS para extintor 6/9 Kg. ABC. de **690 x 270 x 230 mm.**

Armario de ABS para extintor CO2 5 Kg. de **830 x 270 x 260 mm.**

Referencia	Modelo	Euros
15-903	<b>Armario Extintor ABS 6/9 Kg. Puerta doble mirilla</b>	<b>59,60</b>
15-906	<b>Armario Extintor ABS CO2 5 Kg. Puerta doble mirilla</b>	<b>92,20</b>

### Armario extintor de Resina de Polipropileno



Armario de Resina de polipropileno para extintor 6 Kg. ABC. de **620 x 335 x 240 mm.**

Armario de Resina de polipropileno para extintor 9/12 Kg. ABC. de **715 x 335 x 240 mm.**

Armario de Resina de polipropileno para extintor CO2 5 Kg. de **865 x 335 x 240 mm.**

Referencia	Modelo	Euros
AERP6PV	<b>Armario Extintor RP 6 Kg. Puerta con visor</b>	<b>62,80</b>
AERP9PV	<b>Armario Extintor RP 9/12 Kg. Puerta con visor</b>	<b>85,40</b>
AERPCOPV	<b>Armario Extintor RP CO2 5 Kg. Puerta con visor</b>	<b>121,20</b>

### Armario extintor de Resina de Polipropileno



Armario de Resina de polipropileno para extintor 6 Kg. ABC. de **610 x 310 x 250 mm.**

Armario de Resina de polipropileno para extintor 9/12 Kg. ABC. de **675 x 310 x 250 mm.**

Referencia	Modelo	Euros
AERPE6PC	<b>Armario Extintor RPE 6 Kg. Puerta ciega</b>	<b>83,00</b>
AERPE6PV	<b>Armario Extintor RPE 6 Kg. Puerta con visor</b>	<b>84,80</b>
AERPE9PV	<b>Armario Extintor RPE 9/12 Kg. Puerta con visor</b>	<b>97,60</b>

## ARMARIOS PARA EXTINTOR

### Armarios para Extintor

Armarios de **superficie o semiempotrar** para contener extintores, fabricados en chapa de acero pintado y acero Inoxidable. Cristal/Metacrilato no incluido.

Dimensiones: **640 x 270 x 200 mm. Para 6/9 Kg.** (Cristales GUÍAS,MF: 635 x 265 mm. / MB: 620 x 220 mm.)

**800 x 270 x 200 mm. Para CO2 5 Kg.** (Cristales GUÍAS,MF: 790 x 265 mm. / MB: 780 x 220 mm.)



Referencia	Modelo	Armario	Marco	Euros
15-200	<b>Armario Extintor 6/9 Kg. GUÍAS</b> Con Guías Correderas	Pintado	-----	<b>33,20</b>
15-203		Inoxidable AISI-304	-----	<b>98,00</b>
15-201	<b>Armario Extintor 6/9 Kg. MF</b> Con Marco Fijo	Pintado	Pintado	<b>44,20</b>
15-206		Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>71,80</b>
15-202	<b>Armario Extintor 6/9 Kg. MB</b> Con Marco y cerradura llave única ó cuadradillo de 8 mm.	Pintado	Pintado	<b>56,60</b>
15-207		Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>86,00</b>
15-210	<b>Armario Extintor CO2 5 Kg. GUIAS</b> Con Guías Correderas	Pintado	-----	<b>39,60</b>
15-213		Inoxidable AISI-304	-----	<b>139,60</b>
15-211	<b>Armario Extintor CO2 5 Kg. MF</b> Con Marco Fijo	Pintado	Pintado	<b>50,00</b>
15-208		Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>87,00</b>
15-212	<b>Armario Extintor CO2 5 Kg. MB</b> Con Marco y cerradura llave única ó cuadradillo de 8 mm.	Pintado	Pintado	<b>60,40</b>
15-209		Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>101,20</b>

## MODULOS EXTINTOR WORKFIRE

### Módulos para Extintor WORKFIRE

Armarios para **superficie o empotrar** para contener extintores, fabricados en chapa de acero pintado y acero Inoxidable.

Dimensiones: **620 x 300 x 220 mm. Para 6/9 Kg.** (Con posibilidad de adosar a Bie-25).

**800 x 300 x 220 mm. Para CO2 5 Kg.**



Referencia	Modelo	Armario	Puerta	Euros
ME-01	<b>Módulo Extintor WORKFIRE/AV</b> <b>6 Kg.</b> Puerta con visor	Pintado	Pintada	<b>58,60</b>
ME-02		Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>89,40</b>
ME-03		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>154,60</b>
ME-11	<b>Módulo Extintor WORKFIRE/AC</b> <b>6 Kg.</b> Puerta ciega	Pintado	Pintada	<b>58,60</b>
ME-12		Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>89,40</b>
ME-13		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>154,60</b>
ME-04	<b>Módulo Extintor WORKFIRE/AV</b> <b>CO2 5 Kg.</b> Puerta con visor	Pintado	Pintada	<b>77,40</b>
ME-05		Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>113,60</b>
ME-06		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>262,40</b>
ME-14	<b>Módulo Extintor WORKFIRE/AC</b> <b>CO2 5 Kg.</b> Puerta ciega	Pintado	Pintada	<b>77,40</b>
ME-15		Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>113,60</b>
ME-16		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>262,40</b>

## MÓDULOS EXTINTOR WORKFIRE

### Módulo Extintor WORKFIRE 100/10S. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar, formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo.  
Medidas: 650 x 250 x 250 mm.

Referencia	Modelo		Armario	Euros
1AS-100	Módulo Extintor WORKFIRE 100/10S	A	Pintado RAL-9006	<b>131,00</b>
1AS-102		X	Inoxidable AISI-304	<b>288,80</b>
1AS-200	WORKFIRE 100/10S CO2 Medidas: 800 x 250 x 250 mm	P	Pintado RAL-9006	<b>163,60</b>
1AS-202		X	Inoxidable AISI-304	<b>353,80</b>

### Módulo Extintor WORKFIRE 100/10. Para empotrar



Armario para empotrar formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo.  
Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.  
Medidas: 650 x 250 x 250 mm.

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor	Euros
1A-100	Módulo Extintor WORKFIRE 100/10	AA	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006	<b>159,40</b>
1A-101		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304	<b>247,80</b>
1A-102		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>405,60</b>
1A-200	WORKFIRE 100/10 CO2 Medidas: 800x250x250 mm.	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006	<b>204,00</b>
1A-201		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304	<b>287,40</b>
1A-202		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>477,60</b>

### Módulo Extintor WORKFIRE 300/30. Para empotrar



Compuesta por dos elementos: Armario metálico independiente para empotrar de 620 x 300 x 220 mm. para alojamiento extintor. Y embellecedor tapajuntas de ancho 5 cm. con puerta integrada, que se monta posteriormente en el armario.

Referencia	Modelo		Embellecedor (2)	Puerta (3)	Euros
3B-300	Módulo Extintor WORKFIRE 300/30	PP	Pintado	Pintada	<b>113,40</b>
3B-301		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>155,80</b>
3B-302		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>195,40</b>
3B-303	Módulo Extintor CO2 WORKFIRE 300/30 (800 x 300 x 220 mm)	PP	Pintado	Pintada	<b>141,60</b>
3B-304		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	<b>194,00</b>
3B-305		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	<b>269,40</b>

### Embellecedores-Tapajuntas y Metacrilatos para armario extintor



Referencia	Modelo		Precio	
ET-17	Tapajuntas Módulo Extintor Workfire A	620 x 300	Pintado	<b>43,00</b>
ET-18		Inoxidable	<b>109,00</b>	
ET-21	Tapajuntas Módulo Extintor Workfire A/ CO2	800 x 300	Pintado	<b>48,40</b>
ET-22			Inoxidable	<b>138,00</b>



META-21	Metacrilato rompible AE. 6 Kg GUIAS o MF. 635 x 265 mm.	<b>8,00</b>
META-23	Metacrilato rompible AE. 6 Kg. MB. Con marco y cerradura. 590 x 220 mm.	<b>8,00</b>
META-31	Metacrilato rompible AE. CO2 5 Kg. GUIAS o MF. Con marco fijo. 790 x 265 mm.	<b>9,90</b>
META-33	Metacrilato rompible AE. CO2 5 Kg. MB. Con marco y cerradura. 743 x 223 mm.	<b>9,90</b>
META-11	Metacrilato Módulo Extintor WORKFIRE. 240 x 170 mm.	<b>2,60</b>

META-99	Metacrilato Rompible. Otras medidas. m <sup>2</sup> . El metro cuadrado.	<b>63,00</b>
---------	--------------------------------------------------------------------------	--------------

## ACCESORIOS - Extintor

### Accesorios - Extintor



Referencia	Modelo	Precio
15-100	Mil anilla precinto 3,5 mm. Cincada con taladro	248,00
15-101	Mil anilla precinto 3,5 mm. Cincada con ranura	175,00
15-102	Mil anilla precinto 4 mm. Cincada con taladro	287,00
15-103	Mil anilla precinto 4 mm. Larga cincada con ranura	245,00
15-104	Mil anilla precinto 4 mm. Corta cincada con ranura	192,00
15-105	Mil anilla precinto 3,5 mm. Larga cincada con ranura	245,00
15-121	Mil precinto plástico de 3,5 mm.	104,00
15-122	Mil precinto plástico de 4 mm.	104,00



Referencia	Modelo	Precio
15-125	Mil soporte pared triangular	350,00
15-126	Soporte pared CO2 de 2 Kg.	1,40
15-127	Soporte pared CO2 de 5 Kg.	1,40
15-128	Soporte Extintor 1 Kg. 70-80	4,80
15-129	Soporte Extintor 2 Kg. 90	5,80
15-130	Soporte Extintor 3 Kg. Con un fleje 110	11,60
15-131	Soporte Extintor 6 Kg. Con un fleje 150 - 160	13,80
15-132	Soporte Extintor 6 Kg. Con dos flejes 150 - 160	23,80
15-133	Soporte Extintor 9 Kg. Con dos flejes 180	25,20



### SOPORTES EXTINTOR

Referencia	Modelo	Precio
15-145	Soporte Extintor suelo TUBULAR	33,00
15-146	Soporte Extintor suelo PLATAFORMA	41,30
15-147	Banderola para Soporte Extintor suelo TUBULAR	10,60
15-180	Soporte Extintor suelo TUBULAR + BANDEROLA	43,60



### CARRO EXTINTOR

Referencia	Modelo	Precio
15-181	Carro para 1 extintor CO2 10 Kg	136,00
15-182	Carro para 2 extintores CO2 10 Kg	152,00





## MOBILIARIO DE CHAPA

Elementos metálicos para proteger los sistemas de protección contra incendios y de prevención.  
Fabricados en chapa de acero pintada.

### Caseta para Carro de Extintor



Caseta para Carro de Extintor 25 y 50 Kg., fabricada en chapa galvanizada.

Referencia	Modelo	Medidas (mm)	Euros
15-280	Caseta para carro extintor 25/50 Kg.	1150 x 600 x 600	<b>398,00</b>

### Areneros



Referencia	Modelo	Medidas (mm)	Euros	
15-243	Arenero	Pequeño	200 x 450 x 200	<b>32,00</b>
15-244		Grande	200 x 575 x 300	<b>38,80</b>

### Traperos y Papeleras



Referencia	Modelo	Medidas (mm)	Euros	
15-241	Trapero con tapa	Pequeño	250 x 200 x 200	<b>35,00</b>
15-242		Grande	480 x 300 x 200	<b>53,00</b>
15-240	Papelera hexagonal con tapa	370 x 370 x 170	<b>40,00</b>	

### Carro Bie portatil



Referencia	Modelo	Medidas (mm)	Euros
15-264	Carro con 1 devanadera axial para manguera BIE-25	Carro BIE-25	<b>368,60</b>

\*No incluye manguera

### Carros portamangueras



Referencia	Modelo	Medidas (mm)	Euros
15-260	Carro Portamangueras para mangueras planas de 25 - 45 - 70 mm. (no incluidas mangueras)	Con 1 devanadera	<b>212,80</b>
15-261		Con 2 devanaderas	<b>239,00</b>
15-262		Con 3 devanaderas	<b>260,80</b>
15-263		Con 4 devanaderas	<b>282,60</b>

\* NECESITAN ESPECIFICACION DEL TIPO DE MANGUERA

### Armarios varios



Referencia	Modelo	Medidas (mm)	Euros
15-247	Armario para Llaves con metacrilato (incluye metacrilato)	150 x 150 x 80	<b>23,00</b>
15-248	Armario para Llaves FP con martillo	166 x 115 x 60	<b>43,00</b>
15-245	Armario para Planos. Puerta ciega	350 x 350 x 100	<b>50,00</b>
15-252	Armario para Planos. Puerta con metacrilato (incluye metacrilato)	350 x 350 x 100	<b>51,20</b>



Referencia	Modelo	Precio
META-71	Metacrilato rompible ARMARIO LLAVES. Armario para llaves. 145 x 145 mm.	<b>2,00</b>
META-72	Metacrilato rompible ARMARIO PLANOS. Armario para planos. 255 x 255 mm.	<b>7,80</b>

**ACCESORIOS - Bies**
**Accesorios - Bies**


Referencia	Modelo	Precio
15-651	Racor caña 25 mm. Rosca Exterior 1".	5,80
15-650	Racor caña 25 mm. Rosca Interior 1" (Tuerca Loca).	6,00
15-302	Manómetro 0-16 Bars. Rosca exterior 1/4" Diametro 40	7,20
15-166	Manómetro Glicerina 0-16 Bars. Rosca exterior 1/4"	18,00
15-167	Volante aluminio 25 mm. Para válvula de asiento.	7,60
15-301	Volante aluminio 45 mm. Para válvula de asiento.	7,60

Referencia	Modelo	Precio
15-329	Adhesivo "Modo de empleo...."	0,29
15-319	Adhesivo "Abrir....."	2,80
15-303	Adhesivo "Romparse en caso de incendio"	2,80
15-304	Adhesivo "Uso Exclusivo Bomberos"	2,80
15-305	Adhesivo identificativo "BIE"	1,00
15-AIEX	Adhesivo identificativo "EXTINTOR"	1,00



Referencia	Modelo	Precio
15-306	Cerradura de resbalón NYLON con tirador	7,80
15-168	Precinto de seguridad. Para cerradura de resbalón	1,00
15-169	Llave mantenimiento. Para cerradura de resbalón	0,80
15-317	Llave cuadradillo 8 mm.	8,40
15-307	Cerradura bombin de cuadradillo 8 mm.	9,40
15-308	Cerradura bombin de llave	16,40
15-309	Cerradura bombin de pomo	25,60
15-316	Visor para Bie de polietileno antirreflexivo	11,60
15-318	Guía orientación-extracción manguera Bie-25	20,20
15-190	Embellecedor tapacubos BIE-25	11,00

Referencia	Modelo	Precio
15-328M	Latiguillo para BIE-25/A. Con muelle.	30,00
15-171M	Latiguillo para BIE-25/F. Con muelle.	30,00
15-172	Latiguillo para BIE-25/C	23,00

COMPRBIE	Comprobador BIE-25 / BIE-45	96,40
----------	-----------------------------	-------

## CASETAS INTEMPERIE Y DOTACIONES PARA HIDRANTES

Caseta intemperie para dotación de hidrantes, fabricadas en chapa galvanizada o fibra de vidrio.  
Y dotaciones para hidrantes, según Cepreven.

### Casetas Intemperie PI-62 para dotación de hidrantes

\* NO INCLUYE DOTACIÓN



Caseta intemperie PI-62 para alojar dotación de hidrantes, fabricada en chapa galvanizada pintada en rojo RAL-3000 con puerta pintada en rojo.

Referencia	Modelo	Euros
CI-01	Caseta Intemperie PI-62 Con Pie	396,00
CI-02	Caseta Intemperie Inoxidable PI-62 Con Pie. En Acero Inoxidable. Pintada	894,60

### Casetas intemperie FV-62 para dotación de hidrantes

\*NO INCLUYE DOTACIÓN



Caseta intemperie FV-62 para alojar dotación de hidrantes, fabricada en fibra de vidrio en rojo RAL-3000 con puerta blanca.

Referencia	Modelo	Euros
CI-03	Caseta Intemperie FV-62 CON PIE	546,00

### Dotaciones para hidrantes (según Cepreven).

\*NO INCLUYE CASETA



- 2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- 1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- 2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- 1 lanza tipo alemán\* con palanca 70 mm. Con racor aluminio estampado UNE-23400
- 1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400. Sin tapas
- 1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado UNE-23400

Referencia	Modelo	Euros
DTCI-01	Dotación caseta EA. Manguera sintética.	714,00
DTCI-01VR	Dotación caseta EV. Manguera sintética. (Lanza Variomatic RI. 1 1/2 con racor BCN 70)	674,00
DTCI-03	Dotación caseta EA. Manguera caucho.	1.077,00

### Dotaciones para hidrantes serie EKO.

\* NO INCLUYE CASETA



- 2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundido
- 1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundido
- 2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores BCN aluminio fundido
- 1 lanza tipo alemán con palanca 70 mm. Con racor BCN aluminio fundido
- 1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400. Sin tapas
- 1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado UNE-23400

Referencia	Modelo	Euros
DTCI-11	Dotación caseta EKO-A. Manguera sintética.	639,00
DTCI-13	Dotación caseta EKO-A. Manguera sintética. (Lanza 45 racor 70)	599,00

\* Otras combinaciones en la dotación, consultar.

## HIDRANTES HIGHFLOW

### Hidrantes de Columna Seca "HIGHFLOW". UNE-EN 14384

Con sistema antihielo y sistema antirrotura por impacto.



Referencia	Modelo	Salidas	Euros
HCS-01	<b>Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 3" . 80 mm.</b>	2 salidas de 45 mm. Y 1 salida de 70 mm. <b>tipo barcelona</b> UNE-23400. Con tapones	<b>908,00</b>
HCS-02	<b>Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 4" . 100 mm.</b>	2 salidas de 70 mm. tipo barcelona. Y 1 salida de 100 mm. <b>tipo bombero</b> UNE-23400. Con tapones	<b>1.008,00</b>
HCS-12	<b>Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 4" . 100 mm.</b>	2 salidas de 70 mm. tipo barcelona. Y 1 salida de 100 mm. <b>tipo barcelona</b> UNE-23400. Con tapones	<b>1.027,00</b>

### Hidrantes Bajo Rasante "HIGHFLOW". UNE-EN 14339



Referencia	Modelo	Salidas	Euros
HBR-01	<b>Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100.</b> Tapa y cerco rectangular <b>NO</b> incluida	Con 1 salida de 100 mm. <b>Tipo bombero</b> UNE-23400. Con tapón	<b>453,00</b>
HBR-02	<b>Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100.</b> Con tapa y cerco rectangular	Con 1 salida de 100 mm. <b>Tipo bombero</b> UNE-23400. Con tapón	<b>546,00</b>
HBR-03	<b>Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100.</b> Con tapa y cerco rectangular	Con 1 salida de 100 mm. <b>Tipo barcelona</b> UNE-23400. Con tapón	<b>565,00</b>
HBR-04	<b>Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/70.</b> Con tapa y cerco rectangular	Con 1 salida de 70 mm. <b>Tipo barcelona</b> UNE-23400. Con tapón	<b>552,00</b>
HBR-70	<b>Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 2S/70.</b> Tapay cerco rectangular <b>NO</b> incluida	Con 2 salidas de 70 mm. <b>Tipo barcelona</b> UNE-23400. Con tapones.	<b>465,00</b>
HBR-71	<b>Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 2S/70.</b> Con tapa y cerco rectangular	Con 2 salidas de 70 mm. <b>Tipo barcelona</b> UNE-23400. Con tapones.	<b>558,00</b>

\* Para otros tipos de racores, consultar.

### Complementos de Hidrante Columna Seca y Bajo Rasante



Referencia	Modelo	Euros
HO-LACS	<b>LLAVE DE APERTURA DE HIDRANTE COLUMNA SECA</b>	<b>30,00</b>
HO-FANAL	<b>FANAL COMPLETO</b> (Carcasa de Fibra de Vidrio)	<b>326,00</b>
HO-PC3	<b>PIE CURVO DE 3" (Fundición)</b>	<b>120,00</b>
HO-PC4	<b>PIE CURVO DE 4" (Fundición)</b>	<b>154,00</b>
HO-LABR	<b>LLAVE DE APERTURA DE HIDRANTE BAJO RASANTE</b>	<b>40,00</b>
HO-TP1	<b>TAPA Y CERCO RECTANGULAR</b> para Hidrante Bajo Rasante. 490 X 290 mm.	<b>117,00</b>
HO-TP2	<b>TAPA Y CERCO REFORZADA</b> para Hidrante Bajo Rasante. 500 x 500 mm.	<b>165,00</b>

# Condiciones generales

## ENVIOS Y PORTES

Los envíos serán realizados, dentro de la península, a PORTES PAGADOS, para pedidos superiores a 1000 Euros netos. \*EXCEPTO "MATERIAL VACÍO" Consultar.

Los portes por envíos urgentes y aquellos en los que el cliente solicite un medio o compañía determinada para la entrega, serán a cargo del comprador.

Las compañías de transporte son las responsables de los daños durante el viaje. Al hacerse cargo de la mercancía y en presencia del transportista, el comprador comprobará que la misma no presenta señal ninguna de violación, avería o rotura. En caso contrario se efectuará reclamación por escrito a la agencia que realizó el transporte.

## SOBRE EL PRECIO DE CATÁLOGO

IMP s.l. se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.

## ACERO INOXIDABLE

Todos nuestros artículos de acero inoxidable están fabricados en AISI-304, para cualquier otra calidad consultar.

En todos los modelos de Acero Inoxidable consultar precio por pedido.

## FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Se establecerá en cada caso, de mutuo acuerdo entre ambas partes.

## DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES

IMP S.L. no aceptará ninguna reclamación que se realice después de los diez días, contados a partir de la fecha de recepción de la mercancía.



Asociación Española de Sociedades  
de Protección Contra Incendios



INDUSTRIAS METALÚRGICAS DE PATIÑO S.L.  
CTRA DE LA FUENSANTA, 187  
TELF: 968344430  
FAX:968350756  
impl@impl.com  
www.impl.com

